

# Cleaning & Hygiene

## NELLA RISTORAZIONE



**CHEMICOUNT<sup>®</sup>**

*The service company*



# LE 4 FASI PER UN EFFICIENTE LAVAGGIO DEL VETRO E DELLE STOVIGLIE

# 1

**ELIMINAZIONE DI  
INCROSTAZIONI  
CALCAREE  
ALL'INTERNO  
DELLA MACCHINA**

Le incrostazioni calcaree neutralizzano parzialmente il detergente impiegato ed inoltre sono terreno di coltura di batteri che si moltiplicano velocemente.

Con l'utilizzo dei prodotti Chemicount si garantisce la massima efficienza senza formazioni di incrostazioni calcaree e mucillagini.

# 2

**ELEVATA  
PRESSIONE  
DELL'ACQUA DI  
RISCIACQUO**

La fase di risciacquo deve essere garantita da un'efficiente pressione e portata dell'acqua, vista l'importanza di questa fase che determina il risultato finale del lavaggio.

Nel caso di inadeguata pressione si consiglia il montaggio di una pompa booster specifica.

# 3

**TRATTAMENTI  
PERIODICI DI  
CORRETTA  
PRASSI IGIENICA**

La temperatura dell'acqua e il detergente impiegato non sono talvolta sufficienti a garantire un'igiene totale della macchina lavastoviglie.

E' quindi consigliabile un trattamento periodico specifico per eliminare gli odori sgradevoli all'interno della macchina, i quali potrebbero migrare sul materiale lavato.



Ulteriore garanzia di igiene è il rinnovo frequente dell'acqua della vasca di lavaggio.

# 4

**LINEA COMPLETA  
DI PRODOTTI PER  
LAVASTOVIGLIE**

Tutti i prodotti Chemicount sono studiati, messi a punto e distribuiti nell'ottica di una filosofia a tutela dell'uomo e dell'ambiente.

Tutto ciò e l'uso di impianti di dosaggio elettronici, portano ad una forte riduzione delle sostanze inquinanti garantendo, nel contempo, standard elevati di igiene e un giusto rapporto tra costi e servizio.



# DETERGENTI LIQUIDI CONCENTRATI NELLE TANICHE "SALVA-SPAZIO"



## DESAN MATIC

Detergente liquido alcalino clorinato per il lavaggio meccanico delle stoviglie, speciale per vetri e tazzine da caffè. Indicato per acque dolci e mediamente dure. La combinazione di alcali potassici e di un moderato contenuto di cloro attivo consentono di ottenere una eccezionale detersione con capacità smacchiante, deodorante e igienizzante. Elimina l'odore di "freschino" sui bicchieri.

Dosi d'impiego: 2-3 g/l secondo la durezza dell'acqua

Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 5 Kg



## DESAN SUPER STAR

Detergente polivalente con effetto tensio-riduttore speciale per il lavaggio meccanico delle stoviglie. Indicato per tutti i tipi di acqua, anche le più dure. L'eccellente capacità di sospensione nei confronti dello sporco consente di ottenere bicchieri, piatti, e posate particolarmente splendenti. Formulazione a base di alcali, privo di cloro e fosfati.

Dosi d'impiego: 2-3 g/l secondo la durezza dell'acqua

Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 5 Kg



## DETER ULTRA

Detergente liquido per il lavaggio meccanico delle stoviglie. Indicato per acque dolci e medie. L'eccellente capacità di sospensione nei confronti dello sporco consente di ottenere bicchieri, piatti e posate particolarmente splendenti. Formulazione a base di una miscela di alcali, privo di cloro e fosfati.

Dosi d'impiego: 1-2 g/l secondo la durezza dell'acqua

Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 5 Kg



# COADIUVANTI DI RISCIAQUO CONCENTRATI



## TOP RINSE A5

Additivo di risciacquo liquido neutro per macchine lavastoviglie. Da utilizzare con acque dolci e mediamente dure. Contiene una miscela di tensioattivi a bassa schiuma che assicura un'asciugatura ottimale su ogni tipo di superficie.

Dosi d'impiego: da 0,2 a 0,5 g/l secondo la durezza dell'acqua tramite "POMPA BRILL" o i sistemi di dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti.

Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 4 Kg



## TOP RINSE HD

Brillantante acido ad alta concentrazione per acque dure. E' un additivo liquido, concentrato, coadiuvante del risciacquo in macchine lavastoviglie. La sua speciale composizione favorisce l'immediata asciugatura delle stoviglie, bicchieri e posate, riducendo la tensione superficiale dell'acqua di risciacquo e rendendole brillanti.

Dosi d'impiego: da 0,2 a 0,5 g/l secondo la durezza dell'acqua tramite "POMPA BRILL" o i sistemi di dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti.

Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 4 Kg



## TOP RINSE HS

Additivo di risciacquo per acque trattate e ad alto contenuto di sali disciolti. La sua speciale formulazione favorisce l'immediata asciugatura di bicchieri e stoviglie senza lasciare aloni.

Dosi d'impiego: da 0,15 a 0,25 g/l secondo la durezza dell'acqua tramite "POMPA BRILL" o i sistemi di dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti.

Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 4 Kg



## SERVIZIO CLIENTI

I nostri servizi prevedono la fornitura dei sistemi di dosaggio per detersivi-brillantanti nella forma del comodato d'uso.

Gli operatori Chemicount sono Partners qualificati a vostra costante disposizione per fornire consulenza e supporto di formazione sulle corrette procedure d'utilizzo prodotti.

I nostri intenti sono il miglioramento continuo di elevati standard di igiene applicata, il mantenimento dei risultati nel tempo e la massima soddisfazione reciproca.

Numero Verde  
**800 860 540**

**CHEMICOUNT**

The service company



# ST VACUUM SYSTEM



SISTEMA INNOVATIVO PER IL DOSAGGIO  
DI DETERGENTI LIQUIDI CONCENTRATI  
NELLE CONFEZIONI "ECO-BOX"



- ✓ La confezione ECO-BOX (cartone e sacca) è omologata per contenere prodotti chimici
- ✓ Prodotti concentrati con dosaggio ridotto fino al 50 %
- ✓ Il connettore rapido CPC permette la sostituzione della confezione ECO-BOX senza alcun contatto con il prodotto chimico
- ✓ Più spazio senza le taniche sul pavimento
- ✓ Minor ingombro e nessuna tanica da smaltire
- ✓ 75 % di plastica in meno rispetto alle taniche tradizionali
- ✓ Cartone trattato per resistere ad acqua e umidità
- ✓ Il colore dell'etichetta e del connettore CPC identifica il prodotto corretto

## DETER TOP

Detergente liquido super concentrato privo di fosfati per il lavaggio meccanico delle stoviglie. Formulazione a base di alcali potassici senza cloro e fosfati. Indicato per tutti i tipi di acque, anche le più dure. Previene la formazione di pellicole d'amido.

Deter Top viene dosato ad una concentrazione di 1 g/l tramite il sistema di dosaggio ST VACUUM DET (pompa digitale con sensore di fine prodotto).

Imballo: ECO-BOX da 5 lt (6,65 Kg)

## BRILL DRY HD

Additivo di risciacquo acido super concentrato per lavastoviglie professionali. Indicato per acque dure.

Brill Dry HD viene dosato durante il ciclo di risciacquo finale ad una temperatura compresa fra 75°C e 85°C, tramite il sistema di dosaggio ST VACUUM BRILL (pompa digitale con sensore di fine prodotto).

Imballo: ECO-BOX da 5 lt (5 Kg)



*research...  
products...  
equipments...  
service...  
application  
engineering*

Chemicount relies upon Research and Development to make sure that its products keep pace with the demands created by rapid equipment and process changes within the beverage and the entire food processing industry.

This Product Development Program, together with Chemicount equipments and application engineering, combined with over 30 years of experience in servicing these industries .... are your assurance of the satisfaction which accompanies every Chemicount product.

Look for Chemicount seal   
It is your guarantee of product quality and performance.